

DIE MARKISE FÜR IHREN LIEBLINGSPLATZ.

Offene Markisen



ERHARDT[®]
OUTDOOR LIVING ■



“

Eine offene Markise – der ideale Schattenspender zu jeder Tageszeit

”


Mein exklusiver Lieblingsplatz.

Ob Terrasse, Balkon oder Garten: Mit einer Markise von Erhardt erweitern Sie Ihren Wohn- und Lebensraum nach draußen. Nutzen Sie Ihren Wohlfühlort im Freien mit der ganzen Familie – zum Entspannen, Spielen, Feiern und Arbeiten. Damit Sie Ihre Zeit draußen ganz entspannt und sicher genießen können, ist ein maximaler Schutz vor der Sonne unverzichtbar.

Offene Markisen von Erhardt – die ideale Lösung, wenn Sie einen geschmackvollen Sonnenschutz für Ihre Terrasse wünschen.

Bei offenen Markisen sind das Markisentuch sowie die benötigte Technik zum Teil oder ganz sichtbar. Eine Halbkassettenmarkise verfügt zusätzlich über ein Regendach als Basisschutz für das Tuch und die weiteren Bauteile. Diese Markisentypen eignen sich vorrangig für den Einsatz an wettergeschützten Außenbereichen, z.B. wenn ein darüber liegender Balkon die Markise vor Witterungseinflüssen schützt.





MEIN LIEBLINGSPLATZ.

Trendbewusst und maßgeschneiderte Lösungen

Gestalten Sie Ihre hochwertige, individuelle Wunschmarkise ganz nach Ihren Bedürfnissen und der baulichen Situation vor Ort: Wählen Sie aus verschiedenen Markisenmodellen sowie einer großen und attraktiven Auswahl an Stoffen und Gestellfarben – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Verschiedene verfügbare Zubehörprodukte schaffen maximalen Bedienkomfort und sorgen für mehr Lebensqualität.

Sie haben verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und Ausstattungsoptionen: Das Gestell Ihrer Markise erhalten Sie in vier Standardfarben sowie auf Wunsch in Ihrer individuellen Lieblingsfarbe (RAL-Farbtönen), dazu stehen mehr als 210 Stoffe von höchster Qualität zur Wahl – Ihnen sind kaum Grenzen gesetzt.


Die vier Erhardt-Standardfarben:

RAL7016 anthrazitgrau (struktur)	RAL9007 graualuminium (feinstruktur)	RAL9016 weiß (glatt glänzend)	DB703 anthrazit (feinstruktur matt)
--	--	-------------------------------------	---


Die sechs Erhardt-Trendfarben:

DB703 anthrazit (glatt matt)	RAL9005 schwarz (feinstruktur matt)	marone (feinstruktur)	RAL7015 schiefergrau (feinstruktur matt)
sparkling iron effect	RAL7039 quarzgrau (feinstruktur matt)	+ Sonderfarben (RAL)	

Wählen Sie für Ihre Wunschmarkise aus vier Standardfarben. Unsere Trendfarben sowie alle Farben der RAL-Farbpalette sind gegen Aufpreis möglich.



Markisenstoffkollektion
Erhardt Ambiente (Polyester) –
erleben Sie ausdrucksstarke
Stoffe, um sich zu entspannen
und wohlfühlen.



Markisenstoffkollektion
Erhardt Classic (Acryl) –
lassen Sie sich inspirieren und
genießen Sie den Sommer
unter Ihrer Wunschmarkise.



BS-MARKISE



Erleben Sie die offene Markise BS - die flexible Lösung für alle Anforderungen an einen gemütlichen Platz im Freien.

- » Die offene Markise fügt sich perfekt an einen geschützten Ort ein, sei es unter einem Balkon oder einem Dachvorsprung, um Tuch und Technik vor der Witterung zu schützen. Dank zusätzlich erhältlichem Regenschutzdach kann die Markise auch der freien Witterung ausgesetzt und am Wunschplatz installiert werden.
- » Die Markise eignet sich insbesondere auch für tiefe Terrassen und Balkone – so lassen sich auch Markisen für Außenbereiche realisieren, die tiefer als breit sind (z.B. 250 x 400 cm).
- » Dank flexiblem Neigungswinkel und einem optionalen Variovolant können Sie Ihren Rückzugsort noch flexibler an Ihre Bedürfnisse anpassen und die Schattenfläche erweitern. Genießen Sie einen hervorragenden Blendschutz bei tiefstehender Sonne und profitieren Sie gleichzeitig von mehr Privatsphäre, Sie sind ideal vor neugierigen Blicken geschützt.
- » Mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Dachsparren fügt sich die Markise harmonisch in Ihren Außenbereich ein.

Wählen Sie aus einem Baukastensystem weitere Optionen aus, um Ihre BS-Markise noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen:

- » Variovolant: Auf Wunsch schützt ein Variovolant optimal vor tiefstehender Sonne und sorgt gleichzeitig für mehr Privatsphäre, indem neugierige Blicke von außen verhindert werden.
- » Design-Profil: Mit einem »Deluxe«-Ausfallprofil (dem vorderen Abschluss der Markise, an dem das Tuch endet und die Arme befestigt sind) setzen Sie ein optisches Highlight.
- » Regendach: Ein zusätzliches Dach bietet der eingefahrenen Markise mehr Schutz vor Regen.
- » Hülseprofil: Beim Schließen fährt das Markisentuch in eine Aluminiumhülse ein und wird so noch besser gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Seitenansicht



Maße (Breite x Ausfall)	700 x 400 cm
	»Deluxe« mit Variovolant: 700 x 350 cm
	Neigungswinkel 5° - 40°
Steuerung 	Standardmotor mit Wandschalter, optional Somfy io-Funkmotor mit Handsender und wahlweise Smart Home-Box oder Getriebe mit Kurbel
Montage 	Deckenmontage, Wandmontage oder Dachsparrenmontage







MEIN LIEBLINGSPLATZ.

Die BS-Markise für mein Zuhause

Wählen Sie ein Design-Profil (»Deluxe«-Ausfallprofil) statt eines klassischen Stoffvolants.



Ein Variovolant sorgt für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz.

Ein zusätzliches Dach bietet mehr Schutz vor Regen.



Eine optionale Hülse umschließt das Markisentuch und schützt es noch besser gegen Witterungseinflüsse.

MEIN LIEBLINGSPLATZ.

Ungestört meine Auszeit genießen.

Entspannen Sie sich im Sommer beim Lesen auf Ihrem Balkon. Sie genießen die Wärme, können aber auf blendende Sonnenstrahlen und neugierige Nachbarn verzichten. Fahren Sie per Knopfdruck Ihre Markise aus und widmen Sie sich ganz Ihrer Lektüre. Steht die Sonne später etwas tiefer, fahren Sie den Variovolant einfach zusätzlich herunter und genießen Ihren ruhigen Rückzugsort.

“

Stellen Sie Ihre perfekte Markise aus einem Baukasten zusammen.

”



BS GO-MARKISE



- Verwandeln Sie Ihren Außenbereich mit der offenen Markise BS Go in einen komfortablen Rückzugsort im Freien.
- » Mehr Komfort, zuverlässige Technik und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit der Go Funk-Motorisierung wird moderner Sonnenschutz besonders einfach und komfortabel. Die intelligente Steuerung ermöglicht einen mühelosen Einstieg in die Funkbedienung und sorgt im Alltag für spürbar mehr Entspannung. Optional erhältliches Zubehör wie Wind- oder Sonnensensoren erweitert das System und passt den Sonnenschutz automatisch an die jeweiligen Wetterbedingungen an – für noch mehr Komfort und Sicherheit.
 - » Die offene Markise fügt sich perfekt an einen geschützten Ort ein, sei es unter einem Balkon oder einem Dachvorsprung, um Tuch und Technik vor der Witterung zu schützen.
 - » Mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Dachsparren fügt sich die Markise harmonisch in Ihren Außenbereich ein.

Wählen Sie aus einem Baukastensystem weitere Optionen aus, um Ihre BS-Markise noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen:

- » Design-Profil: Mit einem »Deluxe«-Ausfallprofil (dem vorderen Abschluss der Markise, an dem das Tuch endet und die Arme befestigt sind) setzen Sie ein optisches Highlight.

Seitenansicht		Handsender	
Maße (Breite x Ausfall)	650 x 400 cm »Deluxe«: 650 x 400 cm Neigungswinkel 5° - 40°		
Steuerung 	Go-Funkmotor mit Handsender (Stella Advanced Technology)		
Montage 	Deckenmontage, Wandmontage oder Dachsparrenmontage		



S-MARKISE



- Entdecken Sie die offene Markise S im zeitlosen Design und schaffen Sie Ihren komfortablen Lieblingsplatz im Freien.
- » Die offene Markise eignet sich ideal für den Einsatz an einem geschützten Ort, z.B. unterhalb eines Balkons oder Dachüberstands, um Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ein Regendach als Wetterschutz ist optional verfügbar.
 - » Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten für Wand, Decke und Dachsparren und schmalem Ausfallprofil integriert sich die Markise unauffällig in Ihren Außenbereich. Wählen Sie zusätzlich aus verschiedenen Volantformen, um die Markise perfekt an Ihren individuellen Stil anzupassen.
 - » Das optionale Variomatic-Getriebe ermöglicht es Ihnen, den Neigungswinkel Ihrer Markise stufenlos anzupassen, um einen optimalen Sonnen- und Blickschutz für Ihren Wohlfühlort einzurichten.
 - » Für eine gemütliche Atmosphäre sorgt auf Wunsch die optionale Beleuchtung mittels Lichtschiene.

Seitenansicht



Maße (Breite x Ausfall)	600 x 300 cm Neigungsverstellung: 0° bis 45° mit Variomatic: 7° bis 55°
 Steuerung	Getriebe mit Kurbel, optional Somfy io-Funkmotor mit Handsender und wahlweise Smart Home-Box oder Standardmotor mit Wandschalter
 Montage	Deckenmontage, Wandmontage oder Dachsparrenmontage

S GO-MARKISE



Ein Knopfdruck statt Kurbeln - mehr Komfort dank Go-Funkmotor (Stella Advanced Technology)

- Lernen Sie die offene Markise S Go kennen und genießen Sie entspannte Stunden an Ihrer stilvoll geschützten Wohlfühloase im Freien.
- » Mehr Komfort, zuverlässige Technik und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit der Go Funk-Motorisierung wird moderner Sonnenschutz besonders einfach und komfortabel. Die intelligente Steuerung ermöglicht einen mühelosen Einstieg in die Funkbedienung und sorgt im Alltag für spürbar mehr Entspannung. Optional erhältliches Zubehör wie Wind- oder Sonnensensoren erweitert das System und passt den Sonnenschutz automatisch an die jeweiligen Wetterbedingungen an – für noch mehr Komfort und Sicherheit.
 - » Die offene Markise eignet sich ideal für den Einsatz an einem geschützten Ort, z.B. unterhalb eines Balkons oder Dachüberstands, um Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen zu schützen.
 - » Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten für Wand, Decke und Dachsparren und schmalem Ausfallprofil integriert sich die Markise unauffällig in Ihren Außenbereich. Wählen Sie zusätzlich aus verschiedenen Volantformen, um die Markise perfekt an Ihren individuellen Stil anzupassen.

Seitenansicht



Handsender



Maße (Breite x Ausfall)	600 x 300 cm Neigungsverstellung: 0° bis 45°
 Steuerung	Go-Funkmotor mit Handsender (Stella Advanced Technology)
 Montage	Deckenmontage, Wandmontage oder Dachsparrenmontage



Windsensor: Der Sensor erfasst die durch den Wind verursachten Bewegungen der Markise zuverlässig und die Markise schließt automatisch. Der Windsensor wird unauffällig am Ausfallprofil der Markise befestigt.



Regensensor: Der Regensensor registriert sofort, falls es zu regnen beginnt und sorgt dafür, dass Ihre Markise rechtzeitig eingefahren wird.



MEIN LIEBLINGSPLATZ

Um mich zu entspannen.

“

Ihre Markise passt sich dem Wetter automatisch an. Sie müssen sich um nichts kümmern.

”

Automatisierte Steuerung: Dank Funkmotor bedienen Sie Ihre Markise bequem per Fernbedienung, mit der Sie zusätzlich auch optionales Zubehör steuern können. Mittels Sensoren für Wind, Regen und Sonne können Sie Ihre Markise außerdem abhängig vom Wetter steuern. Per Somfy Smart Home-Steuerung bedienen Sie Ihre Markise bequem per Smartphone und zugehöriger App.

Somfy-Zubehör ist speziell für die Somfy-Funksteuerung entwickelt und ausschließlich mit diesem System kompatibel.



Variovalant: Der optionale, für ausgewählte Modelle verfügbare Variovalant schützt Sie sowohl vor tiefstehender Sonne als auch vor neugierigen Blicken von außen. Er lässt sich bequem per Fernbedienung bedienen.



Bedienen Sie Ihre Markise bequem per Smartphone und zugehöriger App mit der TaHoma Box von Somfy.



Ob Schließen, Öffnen oder Beleuchtungssteuerung: Dank einer multifunktionalen Fernbedienung haben Sie immer alles im Griff.



Abends, wenn es dämmt, schalten Sie die Beleuchtung an Ihrer Markise bequem per Knopfdruck an. Dann wird es so richtig gemütlich und die Gespräche können bis spät in die Nacht hinein weitergehen.



Wohlfühlstimmung dank Heizstrahler: Nutzen Sie Ihre Terrasse auch später am Abend und bei sinkenden Temperaturen – dank dimmbarem Heizstrahler genießen Sie lange Abende unter Ihrer Markise.

MEIN LIEBLINGSPLATZ.

Sommergenuss mit guten Freunden.

Genießen Sie sommerliche Grillabende mit Freunden im eigenen Garten. Denn mit einer Markise von Erhardt haben Sie den passenden Platz und ein schönes Ambiente direkt bei sich zu Hause.

Abends, wenn es langsam dunkel wird, schalten Sie bequem per Knopfdruck die Beleuchtung ein. Dann wird es richtig gemütlich und Sie können bis spät in die Nacht plaudern.

Neben der Komfortbeleuchtung durch LED-Spots und einer dimmbaren Lichtschiene, gibt es auch die Möglichkeit einen Infrarot-Heizstrahler unter Ihrer Markise anzubringen. Auch dieser ist bequem per Fernbedienung dimmbar und sorgt für die passende Stimmung und wohlige Wärme an kühleren Abenden.

Somfy-Zubehör ist speziell für die Somfy-Funksteuerung entwickelt und ausschließlich mit diesem System kompatibel.

“

Die optionale Beleuchtung sorgt für einen stimmungsvollen und gemütlichen Abend.

”



OFFENE MARKISEN AUF EINEN BLICK

					
		BS-Markise	BS Go-Markise	S-Markise	S Go-Markise
Variante		» mit Variovolant » mit Design-Profil » mit Regendach » mit Hülssenprofil	» mit Design-Profil	-	-
Technische Angaben	Max. Breite	700 cm	650 cm	600 cm	600 cm
	Max. Ausfall	400 cm	400 cm	300 cm	300 cm
	Neigungswinkel	5° - 40°	5° - 40°	0° - 45°	0° - 45°
	Schattenfläche	28 m²	26 m²	18 m²	18 m²
	Variomatic	☐	-	☐	-
	Variovolant	☐	-	-	-
	Koppelbar	☐	-	☐	-
	Montageart	» Deckenmontage » Wandmontage » Dachsparrenmontage			
Steuerung	Somfy io-Funkmotor mit Handsender und optional Smart Home-Box	☐	-	☐	-
	Standardmotor mit Wandschalter	☒	-	☐	-
	Getriebe mit Kurbel	☐	-	☒	-
	Go-Funkmotor mit Handsender (Stella Advanced Technology)	-	☒	-	☒
Design					
Gestellfarben	Standardfarben	» RAL 9016 » RAL 9007 feinstruktur » RAL 7016 struktur » DB 703 feinstruktur » Jeder Wunsch-RAL-Ton gegen Aufpreis möglich	» RAL 9016 » RAL 9007 feinstruktur » RAL 7016 struktur » DB 703 feinstruktur » Jeder Wunsch-RAL-Ton gegen Aufpreis möglich	» RAL 9016 » RAL 9007 feinstruktur	» RAL 9016 » RAL 9007 feinstruktur
Tuch	Markisentuchkollektion	» Erhardt Classic » Erhardt Ambiente » Variovolant: Soltis	» Erhardt Classic » Erhardt Ambiente	» Erhardt Classic » Erhardt Ambiente	» Erhardt Classic » Erhardt Ambiente
Optionales Zubehör					
Licht & Heizung	Beleuchtung zusätzliche Lichtschiene	☐	-	☐	-
	Infrarot-Heizstrahler (inklusive Funkdimmer)	☐	-	☐	-
Komfort-Zubehör					
Sensoren	Funk-Windsensor	☐			
	Windautomatik / Sonnenautomatik	☐			
	Regensensor	☐	-	☐	-

┌ Nehmen Sie Kontakt auf ┐

└

└